



# BRANCARDS



**2016**

# Contenu

BRANCARD D'accidents/d'hospitalisation.....	3
Brancard d'accidents/d'hospitalisation Art.nr. 2761.0605 .....	3
Ongevallen- /opnamebrancard Art.nr. 2762.0001.....	4

---

## BRANCARD D'ACCIDENTS/D'HOSPITALISATION

BRANCARD D'ACCIDENTS/D'HOSPITALISATION ART.NO. 2761.0605



### **Brancard d'accidents/d'hospitalisation universel avec surface de couchage en deux parties.**

- Hydrauliquement adaptable en hauteur (47-82 cm), avec pédale des deux côtés.
- Dossier (longueur 78 cm) adaptable par ressort à gaz.
- adaptation T/AT (12°6°), manipulation au pied du brancard.
- Surface de couchage en plastique solide, Perméable au radiographie.
- Bord de la surface de couchage prévu d'un bord pare-chocs enveloppante.
- Galleries scrollable en bas à la tête et au pied du brancard.
- Galleries pliable aux côtés latérales.
- Deux porte-sérums adaptable en hauteur.
- Au pied du brancard une plaque solide + presse-papiers
- Le brancard est prévu d'un frein de roues centrale, sur les quatre roues, le contrôleur se trouve aux deux côtés de la tête et du pied du brancard.
- Les roues ont un diamètre de 150 mm, une des roues est une roue de direction.
- Dimensions extérieures: 220 x 80 cm./ Dimensions surface de couchage: 210 x 68 cm./ Avis pour taille du matelas: 208 x 68 cm.

### **ACCESSOIRES:**

- Matelas, SG 40 polyéther, dimensions 208 x 68 x 8 cm.
- Housse intérieur en Tricot. Imperméable au urine et nettoyable. Coins arrondis.
- Matelas, mousse MR, dimensions 208 x 68 x 7 cm.
- Spécial pour utilisation en policlinique, avec couverture antistatique (Duotone).



**Ce brancard multifonctionnel est aussi utilisable comme lit de soins dans le cadre des admissions de jour**

**Brancard d'accidents/d'hospitalisation universel avec surface de couchage en deux parties.**

- Hydrauliquement adaptable en hauteur (55-88 cm), avec pédale des deux côtés.
- Dossier (longueur 74 cm) adaptable par ressort à gaz.
- adaptation T/AT (12°6°), manipulation au pied du brancard.
- Surface de couchage en plastique solide, Perméable au radiographie.
- Sur toute la longueur du brancard se trouvent des galeries facile à manipuler et sûr, pour protection autour le brancard.
- Pare-chocs sur les quatre coins de la surface de couchage.
- Porte-sérum adaptable en hauteur, et pliable à la tête du brancard
- Au pied du brancard on peut ajouter un porte-sérum adaptable en hauteur supplémentaire; ce porte-sérum se trouve dans un récipient en dessous de la surface de couchage
- Au pied du brancard se trouve en dessous de la surface couchage un presse-papiers
- Le brancard est prévu d'un frein de roues centrale, sur les quatre roues, le contrôleur se trouve aux deux côtés de la tête et du pied du brancard.
- Les roues ont un diamètre de 150 mm, une des roues est une roue de direction.
- Sur le châssis se trouve un tableau pour bagage, vêtements, etc.
- Dimensions extérieures: 225 x 78 cm./ Dimensions surface de couchage: 210 x 68 cm./ Avis pour taille du matelas: 208 x 68 cm.

En option le brancard est livrable avec un ajustement en hauteur par contrôle électrique (accu rechargeable)

#### ACCESSOIRES:

- Matelas, SG 40 polyéther, dimensions 208 x 68 x 8 cm.
- Housse intérieur en Tricot. Imperméable au urine et nettoyable. Coins arrondis.
- Matelas, mousse MR, dimensions 208 x 68 x 7 cm.
- Spécial pour utilisation en policlinique, avec couverture antistatique (Duotone).
- Hauteur base du tube: 30 cm.